

**වමීයේ තෝරණය සඳහා රක්තවහ ක්‍රොතසේ
බලපෑම පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්**

**කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ
දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනයේ
දර්ශනපති (ආයුර්වේද)**

**පශ්චාත් උපාධිය සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන
නිබන්ධනය**

**වෛද්‍ය
පී.පී.කේ.පෙරේරා**

පාඨක උපදේශක


වෛද්‍ය එස්.ජේ.නවරත්න
එම්.බී.බී.එස් - ඩී.එල්.එම්.
පෝෂණ කටිකාචාරිණී

උපදේශක


වෛද්‍ය එම්.ජී.ඒ විද්‍යාරත්න
එච්.පී.ඒ. - ඩී.අයි.එම්.එස්.
ඩී.එස්.ඒ.සී - එම්.ඒ.සී.එල්.
ජ්‍යෙෂ්ඨ කටිකාචාරිය.

**ගරීර විඥාන අධ්‍යයන අංශය
දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනය
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය - රාජගිරිය.**

2009 ජනවාරි 20



එම්. පීල් - 98/ 48



පස්වන පරිච්ඡේදය

5 - 1 සාරාංශය හා නිගමනය

මෙම නිබන්ධනයේ ඇතුළත් මාතෘකාව වූයේ "වමීයේ පෝෂණය කෙරෙහි රක්ත වහ සෞභාග්‍යයේ බලපෑම පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්" කිරීමය.

රක්තය වමීයේ පෝෂණය කෙරෙහි බලපෑම පිළිබඳව පර්යේෂණයක් කිරීම සඳහා ම 'සිත පෙළඹවීමට ප්‍රධාන තම හේතුව වූයේ සියලු සත්ත්වයන් දෙස බැලීමේදී ශරීරය මතු පිට පෘෂ්ඨය හෙවත් ශරීරය ආවරණය කර ඇති සම පළමුව අපගේ දෘෂ්ටි ගෝචර වීමය.

ඇත අතීතයේ විසූ පැරැන්නෝ පංච කලාශාණය අතුරින් ජවි කලාශාණය උසස් ලෙස සලකා ඇත්තේ ද මේ නිසාම විය හැක. මින් පෙනී යන්නේ ද සමේ පෝෂණයට ප්‍රධාන වශයෙන්ම රක්ත ධාතුවේ බලපෑම සිදුවන බවය. මේ පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් 43 වන පිටුවේ "ත්වක් වර්ණොත්පත්තිය" යටතේ දක්වා ඇත.

"රෝගා: සර්වේපි මන්දාගොනා" යන ආයුර්වේදීය සිද්ධාන්තයට අනුව අප ශරීරයේ නා නා ප්‍රකාර වූ සියලුම රෝගයන්ට මන්දාගන්තිය හෙවත් මද වූ අග්නිය ප්‍රධාන වන බව සඳහන් වේ. මන්දාගන්තිය නිසා ඇතිවන දුශ්පෝෂණය රෝග වැළඳීමට ප්‍රබල හේතුවක් වන්නේ නම් එහි ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්ත වූ පෝෂණය රෝග නොවැළඳීමට හෙ රෝග සමනයට හේතුවේ.

ජීවර, අතීසාර, රත්පිත්, පාණ්ඩු, ග්‍රහණි, මාන්දම් සහ කුෂ්ට, විසර්ප, විස්ථෝධ, රාමිප ආදී විවිධ රෝගයන්හි හේතු, සම්ප්‍රාප්ති, ලක්ෂණ, ආදිය විවිධ වුවත් එම රෝග ලක්ෂණ වමීයෙන් ප්‍රකටව පෙන්නුම් කරන අතර, දූෂි විෂ සහ ආහාර ඖෂධ, සාත්මිකතා, අවස්ථාවලදී ද පළමුව රෝග ලක්ෂණ දක්නට ලැබෙනුයේ වමීය මතිනි. මයට ප්‍රධාන හේතුව වමීය ඇසුරු කරනු ලබන රක්තයේ පෝෂණ උග්‍රතාවය සහ පෝෂණ විකෘති තත්ත්වයන් බව සඳහන් කළ යුතුය.

සත්‍ය වශයෙන්ම අප ශරීරයට මනා පෝෂණයක් ලැබේ නම් එය වමී රෝග නොවැළඳීමට හේතුවක් විය යුතුය. සිරුරට මනා පෝෂණයක් සැපයෙන විට රක්තය ර්ගයෙන් වමීයට පෝෂණය ලැබේ. (පිටු අංක. 68 - 70)

ආයුර්වේදීය දර්ශනය අනුව, රස, රක්ත, මාංශ, මේද, අස්ථි, මජ්ජා, ශුක්‍ර යන ජන ධාතූන් අතුරින් වමීයට මූලික වශයෙන්ම බලපාන්නේ රස ධාතුවය. මෙම රස භාව පෙර සඳහන් කළ පරිදි (පිටු අංක.12) රංජක පිතෙන් වර්ණවත් වී රක්තය ට පැමිණි පසු සියලු ශරීරය පෝෂණය කරනු ලබයි. මෙම රසයට සර්ව ශරීරයෙහිම භාග්‍යෙන් කරන යන අර්ථය ද පැවසේ. මූලික සිද්ධාන්ත වලට අනුව රස ධාතුව යනු ජන ධාතූන්ගේ ආරම්භක ධාතුවය. ද්විතීය ධාතුව වන්නේ රක්ත ධාතුවය.

රස ධාතුව යකාත් ප්ලිභා දෙකට පැමිණ රංජක පිතේ සංකලනයෙන් රක්ත ධාතුව බවට පරිණත වී නැවත හෘදය කරා පැමිණ දසවිධ ධමනි මගින් ශරීරය පුරා පතුරුවා හරිනු ලබන බවත්, ඉන් සකල ශරීරයේ පෝෂණය සිදු කරන බවත් වරක සහ සුශුභ මූලාශ්‍ර ග්‍රන්ථ දක්වා ඇත.

ආයුර්වේදයේ විද්‍යාත්මක වූ සත්‍ය එය නම් සෙසු ඉන්ද්‍රියනට මෙන්ම වම්යේ පෝෂණය කෙරෙහිද රක්තය හෙවත් එම ස්‍රෝතස ඒකාකාරීව බලපාන බව මෙම නිබන්ධනයේ 69-70 පිටු වල ඇතුළත් අජගල්ලිකා, පාණ්ඩු, මාන්දම්, ආදී රෝග පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීමේදී මා හට ප්‍රත්‍යක්ෂ විය.

ඉහත සඳහන් කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ මා, පළමුව වම්ය පිළිබඳ කරුණු අධ්‍යයනය කර ඒ අනුව වම්යෙහි නිරුක්ති, ඒ පිළිබඳ විවිධ මත, විස්තර නිර්මාණය සහ නව්‍ය විද්‍යාත්මක උප කල්පනයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කෙළෙමි. එම පර්යේෂණයනට අනුව වම්යේ නිරුක්ති වශයෙන් (පිටු අංක 41) "ත්වච්චි" ධාතුවෙන් "තප්" ප්‍රත්‍යය යෙදී ත්වක් ශබ්දය සෑදී ඇති බව හෙලි වූ අතර, එහි අදහස වූයේ ආවරණය යන්නයි.

වම්යේ නිර්මාණය, වම්යට අයත් ස්ථර 07 පිළිබඳ ව වරක, සුශුභ ආදී ආයුර්වේදීය මූල ග්‍රන්ථවල දක්වෙන විස්තර නවීන ග්‍රන්ථයන්හි දක්වෙන විස්තර වලට වඩා විද්‍යාත්මක පදනමක් මත පිහිටා ඇති බැව් මෙහිදී සක්සුදක් සේ පැහැදිලි විය.

නවීනයේ කලලයට මාස 06 ක් පමණ විමේදී ස්ථර 05 ක් සෑදී අවසාන බැව් දක්වා ඇති අතර, ආයුර්වේද සෘෂිවරු මීට වසර ගණනාවකට පෙර මේ අයුරින්ම ත්වචයේ උපත දක්වා ඇති බැව් සමේ ස්ථර පිළිබඳව කරන ලද (පිටු අංක 57-61) විමර්ශනයේදී පැහැදිලි විය.

වම්යේ විවිධ ස්ථරවල සනකම දක්වන ව්‍යුහ 18/1, 16/1, 12/1 ආදී ප්‍රමාණයන් ගැන සලකා බැලීමේදී ව්‍යුහ යන්න පිළිබඳව පොත පතෙහි ඇති කරුණු ගැනද, අවධානය යොමු කිරීමට සිදු විය. ව්‍යුහ යනු වී ඇටයක ප්‍රමාණය, යව ඇටයක ප්‍රමාණය සහ දහයියා පොත්තක ප්‍රමාණය යනුවෙන් විවිධාකාරව දක්වා ඇත. එහෙයින් ව්‍යුහ යන්නෙහි නියම ප්‍රමාණය ස්ථිර වශයෙන්ම නිගමනය කිරීම දුෂ්කර විය. එහි විවිධ මතයන්හි පවත්නා වෙනස කෙසේ වුවද, එම මාන ප්‍රමාණයන් අධි බලැති විද්‍යුත් අනුදක්නයකින් බැලිය නොහැකි තරමේ අති සුක්ෂ්ම ප්‍රමාණයක් බව පැහැදිලි වේ.

මින් ස්ථුට වන්නේ වර්තමානයේ නව්‍ය විද්‍යාත්මකව අනුදක්නයක ආධාරයෙන් පරීක්ෂා කරනු ලබන කරුණු පිළිබඳ පාඨුල දැනුමක් අප සුර්වාචාර්යවරු සතුව තිබූ බවය. එසේම සමට අයත් ස්ථර අධිෂ්ඨාන කොට හට ගන්නා සිඬු, වම්දල, පාමා, කණ්ඩු, වැනි රෝග පිළිබඳව දක්වෙන විස්තර වලින්ද පැවසෙනුයේ එකී රෝග එම ස්ථර ආශ්‍රිතව හටගන්නා බවය. මේ ආකාරයෙන් රෝග හට ගැනීමේදී රක්තයේ පෝෂණ උග්‍රතාව, සහ පෝෂණ විකෘති ඒකාකාරීව සමට බලපෑම මෙයට මූල කාරණය

වී ඇති බව මෙහිදී අනාවරණය විය.

එම රෝග සහ ස්ථර අතර පවත්නා අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවය පිළිබඳව සලකා බැලීමේදී පෙනී යන්නේ ද ඉහත කී රෝග වලට ප්‍රධානම හේතුව පෝෂණය උභයතාවය බවත්, ඒ සඳහා රක්තය ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලපාන බවත්ය.

එසේම විකිත්සා යන වචනයෙහි පයඝායක් වශයෙන් සඳහන් වන්නා වූ “පත්‍ය” යන්නෙන් පැවසෙනුයේද “පට” හෙවත් ප්‍රෝතස් මාර්ගවලට හිතකර ක්‍රියාව විකිත්සාව බවය. මෙසේ බලන කළ එම රෝග ශාන්තිය සඳහා විකිත්සා කළ යුත්තේ එම ඉන්ද්‍රියට අයත් ප්‍රෝතස් මාර්ගයටය. එනම් රක්තවහ ප්‍රෝතසටත්, එය ආශ්‍රය කරන වම්යටත්ය.

රස ධාතුව ශරීරයේ පවත්නා කල්හි රක්තය වශයෙන් සලකනු ලබන අතර එය ශරීරයෙන් බැරවන කල්හි මල කොටස ස්වේදය වශයෙන් හඳුන්වනු ලබයි. මෙය වරක ආචාර්ය “මාත්‍රාමාත්‍රත්ව මූෂ්මණ” යනුවෙන් උෂ්ණත්ව පාලනය පිළිබඳ දක්වා ඇති අතර රෝම කූප මගින් ස්වේදය වහනය කිරීම පිළිබඳ ප්‍රත්‍යක්‍ෂ ශාරීර ප්‍රථම කාණ්ඩයේ ද්විතීය අධ්‍යායේ ආචාර්ය ගනනාට්සෙන් මෙසේ සඳහන් කර ඇත.

එනම්, “ස්වේද වහානාම් රොමනාපි යනුවෙනි. මේ අනුව ශරීර උෂ්ණත්වයේ සමතාවය සහ ශරීර තාපය අඩු හෝ වැඩි වීම වමයේ ප්‍රධාන ක්‍රියාවක් ලෙස දැක්විය හැක. මෙහිදී ද ක්‍රියාත්මක වනුයේ වමයට රක්තවහ ප්‍රෝතසෙන් ලැබෙන්නා වූ පෝෂණත්වයයි. මෙයට නිදසුන් ලෙස ගතහොත් යහපත් උණුසුම ඇති පරිසරයකදී සමේ තාපය වැඩිවන අතර උණුසුම අඩු රාත්‍රි කාලයට තාපය අඩුවීම දැක්විය හැකිය.

ශරීර තාපය පවතින අවස්ථාවේදී සමේ ඇති රුධිර නාල බිත්ති පළල් වන අතර එහිදී සමට රුධිර සම්පාදනය වැඩිවේ. මේ හේතුවෙන් ස්වේද ග්‍රන්ථි වහා ක්‍රියාත්මක වන අතර එමගින් සම මතුපිට දහඩිය වාෂ්ප වේ. මෙහිදී සම සිසිල් බවට පත්වේ. මේ අවස්ථාව ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාව අනුව පිතේ ගුණයන්ට සමාන වන අතර මෙහිදී රක්තයට බලපවත්වන දෝෂය පිත බවද සඳහන් කළ යුතුය.

ආයුර්වේද මූල ධර්ම අනුව ආශ්‍රය ආශ්‍රයීය සිද්ධාන්තය මෙහිදී දැක්විය හැකි අතර (හැදින්වීම) මේ ආකාරයෙන් වමයේ පෝෂණ ක්‍රියාවලිය රක්ත වහ ප්‍රෝතස මගින් සිදුවන බව එක හෙලාම ස්ථුට වේ. එසේම පෙර සඳහන් කළ පරිදි හෘදයෙන් ආරම්භ වන රස ධාතුව යකාත් ජලීහා දෙකට පැමිණ රංජක පිතේ ආධාරයෙන් නියම රක්තය බවට පරිණත වීම සත්‍ය වන්නේ නම් නව්‍ය විද්‍යාත්මකව රක්ත වර්ණය ලබා දෙන හිමොග්ලොබින් වර්ණකර පදාර්ථය ආයුර්වේදානුකූල රංජක පිතම බව සක්සුදක්සේ පැහැදිලි වන්නේය. මෙකී සාධක පදනම් කර ගෙන මා විසින් කරන ලද විමර්ශනයේදී පැහැදිලි වූයේ ද රක්තයේ නිර්මාණය සහ ක්‍රියා පිළිබඳ දක්වා ඇති ආයුර්වේදීය මත බොහෝ සෙයින් ආයුර්වේදීය මූල ධර්ම හා නව්‍ය මත හා සැසඳෙන බවය.

කරුණු මෙසේ හෙයින් මෙම නිබන්ධනයේ ම විසින් සඳහන් කර ඇති අසාක්, රක්ත, ලෝහිත, ත්වග් ජම්, ප්‍රාණ දම්, ආදී රක්ත පර්යාය වලින්ද පැවසෙනුයේ

රක්තයේ ප්‍රධාන ක්‍රියාවන් බව පැහැදිලි වන අතර ත්වග් ජම්, ප්‍රාණ දම් ආදී පර්යායන්ගෙන් ස්ථුට වනුයේ වමීයේ උපත, පෝෂණය, එකඟෙළාම රක්තයෙන් තොරව සිදු නොවන බවය.

එසේම රස රක්තාදී සජන ධාතූන්ගේ ප්‍රථම ධාතුව වන රස ධාතුව ත්වවය ඇසුරු කරනු ලබන බව ආයුර්වේද මූල ග්‍රන්ථ සඳහන් කරන අතර කාය විකිත්සක ආචාර්ය සී. ද්වාරකනාථ "රසෝ අසාක්-රසෝ වෛස:" යනුවෙන් රස රක්තය හෙවත් රක්තය රසය (පිටු 15) බවත් දක්වා ඇත. මෙහිදී රස රක්තය එකම පදාර්ථයක් වේ නම් එම පදාර්ථ ඇසුරු කරනු ලබන වමීය එම පදාර්ථයෙන්ම (රස රක්ත) පෝෂණය විය යුතු බව ඉහත කී කරුණු වලින් ස්ථුට විය.

මෙසේ සියලුම විවිධ මත විමර්ශනයට ලක්කර මවිසින් සකස් කරන ලද මෙම පර්යේෂණයෙහි අවසාන වශයෙන් ලබාගත් දැනීම වන්නේ වමීයේ පෝෂණයට රක්තය බලපාන බවත්, එම බලපෑම පිළිබඳව පෙර පර සියලුම මතයන්හි සමානත්වයක් ඇති අතර, විශේෂයෙන්ම ආයුර්වේදීය පුරාණාචාර්ය මත ඉතා පැහැදිලි විද්‍යාත්මක පසුබිමක් ගවේෂණය කර එම අදහස් ග්‍රන්ථාරූඪ කර ඇති ආකාරයත්ය.

මෙහි පෙර සඳහන් කරන ලද වමීයේ පෝෂණ විකෘති තත්වය නිසා හට ගන්නා පාණ්ඩු, මාන්දම්, කුෂ්ඨ, විසර්ප, පිඩකා, කණ්ඩු ආදී රෝග තත්වයන් සඳහා යොදනු ලබන ඖෂධ යෝගාදී උප යෝගයන් පිළිබඳව ක්‍රමවත් ශායනික පර්යේෂණයක් කළහොත් රක්තවහ සෞභස, සමේ පෝෂණය කෙරෙහි බලපෑම සම්බන්ධව මීට වඩා පාඨුල දැනුමක් ලබා ගත හැකිය.